

ENG 課 主な保有機材一覧

カメラ

SONY PDW-850
SONY HXR-NX5R
SONY HXR-NX3
SONY PXW-FX9K
SONY ILME-FX3
GoPro HERO9 Black
DJI OSMO

ジンバル

DJI RS 2 Pro

レンズ

Canon HJ-22×7.6B
Canon HJ-11×4.7B
Canon HJ-14×4.7B
FUJINON HA-16×6.3B
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM
Canon EF 24-70mm F2.8L II USM
Canon EF 70-200mm F2.8L IS II USM
Canon EF 100mm F2.8L IS USM
SONY FE 16-35 mm F2.8 GM
SONY FE 24-70mm F2.8 GM
SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

三脚

VINTEN vision100
VINTEN vision11
Sachtler VIDEO20
Sachtler FSB8(今期夏導入予定)
Lidec RH-25D

モニター&レコーダー

SONY PVM-740
SWIT S-1073F
SWIT CM-S75F
Panasonic AG-UMR20
Blackmagic Design VideoAssist7^{12G} HDR
Blackmagic Design VideoAssist5^{12G} HDR
ATOMOS SUMO19

映像伝送システム

BOLT PRO300
MARS 400S PRO

特機

レールドリー Roller-Plat
MICRODOLLY
Pro-Jib

ミキサー

Sigma KS-342
Sigma SS-302REX
Roland R-88

サブミキサー

Sigma KS-6001

マイク

SENHIEZER MKH-416
Audio-technica AT961Ra
SONY ECM-77
RAMSA WX-RJ800
RAMSA WX-RJ700A
SONY URX-S03D

照明課 主な保有機材一覧

ムービングライト

indigo 6000XE

調光卓

MA Commandwing

SMART FADE

レプリコン 12/24ch

LED

ケルビンポケット

ケルビンミニ

ケルビンハーフ

EZFlex70w キット PEK-070KSC

EZFlex130w キット PEK-130KSC

P360

Q1810・Q1910

バッテリーライト NEP 製 SHOT MK

HMI

4kw ピッコロ(シネパー/レンズ)

2.5kw ピッコロ(レンズ)

1.2kw ARRI CP

575w UNI/シネパー

200w コボルト

タングステン

プリモライト 5k

プリモライト 2k

プリモライト 1k

Q スポ 500w

パルサー300w

アンブレラ

100wデド・ライト

RIKURI 26° ・ 36°

PAR 64

Short PAR

電源

12ch/24ch 調光器

300/200A PA Box

30A 12/6ch Box

250A カムロックケーブル

ジェネレーター5.5/2.8/1.6/900

その他

クセノン Pin 1kw LED Pin

各種スタンド・アクセサリ類

車両運用部 保有車

電源車

車名:いすゞ

形式:KK-NKR66GAV

原動機の形式:4MF1

乗車定員:3名

最大積載量:300kg

車両重量:4450kg

車両総重量:4915kg

長さ:5.23m

幅:1.88m

高さ:2.18m

燃料油種:軽油

燃料タンク:100L

走行距離:94606km/2021.6.3 現在

タイヤサイズ:195/70R15.5

タイヤ名:BRIDESTONE BLIZZAK W969

車両燃費:約 6km/l

自動車検査:令和4年7月9日(満了)

発電機出力:105KVA 70KW

外部端子:カムロック + C型 + 平行

配電方式:三相4線式

発電機タンク:100L

使用時間:8934h/2022.3.25 現在